



modulo
20

neocim®
neocim® Plus

kerion®
ceramics



neocim®

Inspirado na beleza dos antigos cimentos hidráulicos, surge o Neocim, uma nova série lançada pela Kerion. Redescobrem-se, em grés porcelanato esmaltado cozido a 1200°C, as cores quentes, as texturas macias e mates, típicas deste produto, utilizando novas tecnologias. De formato 20x20, Neocim reúne 15 cores sólidas acompanhadas por um conjunto de decorações que remetem para a Arte Nova, época apreciada por arquitectos e decoradores de interiores. Alia-se a beleza do passado à inovação da tecnologia actual.

Neocim, a new series launched by Kerion, is inspired by the beauty of the old Victorian floor tiles. We rediscover, in glazed porcelain stoneware fired at 1200°C, the warm colours and the smooth and matt textures that are distinctive of this product, using new technologies. Neocim, a 20x20 cm series presents 15 solid colours, complemented by a set of decors reminiscent of the Art Nouveau era, so appreciated nowadays by architects and interior designers. A combination of the beauty of the past with technological innovation of the present.

Inspirée par la beauté des anciens carreaux ciments, Kerion a lancé une nouvelle collection, Neocim. On redécouvre ainsi le grès porcelainé émaillé cuit à 1200°C, les couleurs chaudes, les textures douces et mates, typiques de ce produit, et c'est grâce à l'utilisation de nouvelles technologies. Neocim se présente avec un format 20x20 et avec 15 couleurs solides accompagnées d'un ensemble de motifs décoratifs rappelant l'Art Nouveau, époque appréciée par architectes et décorateurs d'intérieurs. La beauté du passé s'allie à l'innovation de la technologie actuelle.

Kerion bringt mit NEOCIM eine neue Serie auf den Markt, die von der Schönheit alter Zementfliesen inspiriert ist. Die von uns neu entdeckten, warmen Farben sowie die ebenen und matten Oberflächen die diese Fliesen auszeichnen, werden aus glasiertem Feinsteinzeug (bei ca. 1.200° C.) unter Einsatz modernster Technologien gebrannt. Die 20x20 cm-Serie NEOCIM präsentiert sich in 15 Unifarben, die durch eine Vielzahl von Dekoren – eine Reminiscenz aus der Art Nouveau-Ära – abgerundet werden, welche sich heutzutage gerade bei Architekten und Inneneinrichtern großer Beliebtheit erfreut.

Eine gelungene Kombination aus der Schönheit vergangener Zeiten und der technischen Innovation der Gegenwart. это новая коллекция КЕРИОН, вдохновлённая красотой Викторианского стиля в напольной плитке. Мы заново открыли для себя тёплые цвета, гладкие и матовые текстуры поверхности, которые являются отличительной чертой данного продукта, в глазурованном керамограните, подвергающемуся обжигу при 1200°C и в целом производимому с применением новых технологий. Коллекция Neocim в формате 20x20 см представлена в 15 моно-колорах в комплекте с набором декоров, напоминающих о влиянии Эпохи Модерна так привлекающих сегодня архитекторов и дизайнеров интерьера. Neocim – это сочетание красоты прошлого и технологической инновации настоящего.

neocim® Plus

20x20

CUBIQUE
CAMEL



DÉCOR

CUBIQUE
BLUE



DÉCOR

CUBIQUE
TITANE



DÉCOR

ORIENT
TITANE



DÉCOR

LIZ
PLOMB



DÉCOR

PATCHWORK
BLUE / GRIS



DÉCOR LIZ PLOMB



DÉCOR PATCHWORK BLUE / GRIS




DÉCOR CUBIQUE CARAMEL



DÉCOR CUBIQUE TITANE



DÉCOR CUBIQUE BLUE



DÉCOR ORIENT TITANE




DÉCOR ORIENT TITANE

neocim®

20x20

DÉCORS

OPTIQUE FRAMBOISE



DÉCOR



FAIXA



CANTO

BRANCHE



DÉCOR



FAIXA



CANTO

OPTIQUE MER



DÉCOR



FAIXA



CANTO

LIBERTY



DÉCOR



FAIXA



CANTO

OPTIQUE TITANE



DÉCOR



FAIXA




CANTO

CLASSIC GRAPHITE B



DÉCOR




FAIXA




CANTO

CLASSIC NOIR C



DÉCOR




FAIXA




CANTO

CLASSIC NOIR B



DÉCOR



FAIXA



CANTO

BRANCHE
FRAMBOISE



DÉCOR

BRANCHE
MER



DÉCOR

CLASSIC
NOIR A



DÉCOR

LIS AZUR



DÉCOR

LIS SAVANE




DÉCOR

LIS NOIR




DÉCOR

FLEUR
NOIR



DÉCOR

OCTOGONE
NOIR



DÉCOR

DIAGO
NOIR



DÉCOR

LUNE
GRAPHITE




DÉCOR




DÉCOR LUNE GRAPHITE



DÉCOR DIAGO NOIR




DÉCOR OCTOGNE NOIR



DÉCOR DIAGO NOIR




LAVE | DÉCOR CLASSIC NOIR A



DÉCOR CLASSIC NOIR A



LAVE | DÉCOR CLASSIC NOIR A




DÉCOR OPTIQUE MER



FAIXA OPTIQUE FRAMBOISE | BLANC PUR



DÉCOR CLASSIC NOIR C



DÉCOR OPTIQUE MER



DÉCOR OPTIQUE FRAMBOISE



DÉCOR CLASSIC NOIR B



LAVE | BLANC PUR | FAIXA CLASSIC NOIR C



DÉCOR OPTIQUE FRAMBOISE



BRANCHE MER



DÉCOR OPTIQUE TITANE



DÉCOR FLEUR NOIR



OPTIQUE MER DÉCOR | FAIXA OPTIQUE MER DÉCOR




DÉCOR CLASSIC NOIR C | FAIXA CLASSIC NOIR C



DÉCOR CLASSIC GRAPHITE B



AZUR



FRAMBOISE



neocim®

20x20


BASE



BLANC PUR



NEIGE



LIN



MANGUE



ABRICOT




FRAMBOISE



LAVE



TITANE




MER



OLIVE



TERRE




AZUR




SAVANE



LAVANDE



GRAPHITE



RODAPÉ NEOCIM 9,5x20cm

Terrasse


Anti-slip (R10)




FRAMBOISE T




TITANE T



LIN T






ABRICOT T








BLANC PUR T



LAVET






simbologia symbolics symboles symbole Symbolik Символика	características técnicas technical characteristics caractéristiques techniques technische daten технические характеристики		norma test method méthode d'essai Testnorm метод тестирования	valor prescrito prescribed value valeur prescrite Normvorgabe установленные нормативы	
	comprimento e largura length and width longueur et largeur laenge und breite длина и ширина		EN ISO 10545-2	±0,6% max 2mm	garantido guaranteed garanti sichergestellt гарантировано
	espesura thickness épaisseur dicke толщина			±5% max 0,5mm	garantido guaranteed garanti sichergestellt гарантировано
	medida da rectilinearidade das arestas side straightness rectitude des arêtes feradlinigkeit der kanten прямолинейность лицевых граней			±0,5% max 1,5mm	garantido guaranteed garanti sichergestellt гарантировано
	medida da ortogonalidade rectangularity angularité rechtwinkligkeit der kanten ортогональность (кривизна сторон)			± 0,5% max 2,0mm	garantido guaranteed garanti sichergestellt гарантировано
	medida da planariedade flatness planéité ebeflaechigkeit планитарность (кривизна поверхности)			± 0,5% max2,0mm	garantido guaranteed garanti sichergestellt гарантировано
	absorção de água water absorption absorption de l'eau Wasseraufnahme водопоглощение		EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5%	E ≤ 0,2%
	resistência à flexão resistance to bending résistance à la flexion Biegefestigkeit сопротивление изгибу	modulo de ruptura modulus of ruture	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	≥ 35 N/mm ²
		força de ruptura breaking strength		≥ 1300 N	≥ 1300 N
	resistência à abrasão abrasion resistance résistance à l'abrasion widerstand g.oberflaech.abrieb устойчивость		EN ISO 10545-7	segundo os valores do fabricante as per manufacturer selon valeurs du fabricant laut hersteller согласно нормам производителя	sob pedido upon request quand nécessaire Falls gewünscht по требованию
	coeficiente de expansão térmica linear coefficient of linear thermal expansion coef. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient коэффициент линейного термического расширения		EN ISO 10545-8	segundo os valores do fabricante as per manufacturer selon valeurs du fabricant Laut Angaben des Herstellers согласно нормам производителя	75x10 ⁻⁷ °C ⁻¹ valor máximo maximum value valeur maximum Maximalwert максимальное значение

simbologia symbolics symboles symbole Symbolik Символика	características técnicas technical characteristics caractéristiques techniques technische daten технические характеристики	norma test method méthode d'essai Testnorm метод тестирования	valor prescrito prescribed value valeur prescrite Normvorgabe установленные нормативы	
	resistência ao choque térmico thermal shock resistance résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit термическая стойкость	EN ISO 10545-9	exigido required demandé Gefordert требуется	garantido guaranteed garanti sichergestellt гарантировано
	resistência ao fendilhamento crazing resistance résistance aux tré sillures Haarissfestigkeit устойчивость к растрескиванию	EN ISO 10545-11	exigido required demandé Gefordert требуется	garantido guaranteed garanti sichergestellt гарантировано
	resistência ao gelo frost resistance résistance aux tré sillures Frostbeständigkeit морозостойкость	EN ISO 10545-12	exigido required demandé Gefordert требуется	garantido guaranteed garanti sichergestellt гарантировано
	resistência aos ácidos e bases resistance against acids and alkalis résistance aux acides, aux bases bestaend. gegen saeuren u. laugen сопротивление кислотам и щелочам	EN ISO 10545-13	segundo os valores do fabricante as per manufacturer selon valeurs du fabricant Laut Angaben des Herstellers согласно нормам производителя	classe GLA class GLA classe GLA klasse GLA класс GLA
	resistência aos produtos de limpeza domésticos resistance to household cleaning products résistance aux produits domestiques nettoyage bestaendig. g.haushaltsreinigungsmittel устойчивость бытовой химии		mínimo: GB minimum: GB minimum: GB minimum: GB минимум: GB	classe GA class GA classe GA klasse GA класс GA
	resistência às manchas resistance to staining résistance aux tâches Fleckenbeständigkeit сопротивление к образованию пятен	EN ISO 10545-14	mínimo: classe 3 minimum: class 3 minimum: classe 3 minimum: klasse 3 минимум: класс 3	classe 4 class 4 classe 4 klasse 4 класс 4

neocim	espessura thickness épaisseur dicke толщина	10mm
--------	--	------

embalagem - packaging - emballage - paket - verpackung - УПАКОВКА

Formatos . Sizes Formats . Formate размеры	Pz x 	m ² x 	kg x 	 x 	m ² x 	kg x 
20x20 neocim neocim plus	25	1	21,5	56	56	1220

tonalidade . tone

A Variação de tonalidade e não homogeneidade das pastilhas em porcelanato são características do produto.

A amostra pretende ser representativa do produto a fornecer.

Shade and homogeneity variations are inherent to all fired products. Actual sample is meant to represent the material to be supplied.



Indústria de Cerâmica Técnica, Lda.

Rua Chão Velho, ZI Póvoa do Valado
Apartado 50 3811-501 Aveiro
PORTUGAL

T+351 234 946 020 F+351 234 946 021
kerion@kerion.pt www.kerion.pt

